



广州金控期货有限公司  
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS FUTURES CO., LTD.

---

# 广州金控期货有限公司

总部搬迁综合布线改造项目

# 邀 标 文 件

编制日期：2018年3月

## 目 录

<b>第一部分 邀标说明</b> .....	<b>3</b>
1.1 邀标项目 .....	3
1.2 招标方式、编号及时间 .....	3
1.3 项目地点和工期 .....	3
1.4 回标时间和地点 .....	3
1.5 开标时间和地点 .....	4
1.6 邀标联系人 .....	4
<b>第二部分 投标人须知</b> .....	<b>4</b>
2.1 投标说明 .....	4
2.1.1 投标人准入条件 .....	4
2.1.2 投标费用 .....	5
2.1.3 招标文件解释 .....	5
2.1.4 招标文件修改 .....	5
2.2 投标文件的编写 .....	5
2.2.1 投标文件的要求 .....	5
2.2.2 投标文件的组成 .....	6
2.2.3 报价 .....	7
2.3 投标文件的递交 .....	7
2.3.1 投标文件的密封和标记 .....	7
2.3.2 投标文件的递交 .....	7
2.3.3 投标文件的撤回 .....	7
2.4 开标和评标 .....	8
2.4.1 开标 .....	8
2.4.2 评标 .....	8
2.6 项目验收 .....	9
<b>第三部分 投标文件格式</b> .....	<b>10</b>
3.1 投标文件封面格式 .....	10
3.2 投标文件目录格式 .....	11
<b>第四部分 项目需求</b> .....	<b>17</b>
4.1 项目介绍 .....	17
4.2 机房建设 .....	17
4.3 综合布线 .....	17
4.4 电话通讯 .....	17
4.5 视频监控系统 .....	18
4.6 无线 AP 系统 .....	18
4.7 指纹门禁考勤系统 .....	18
4.8 施工要求 .....	19
4.9 设备清单 .....	19
<b>附件一：广金期货招投标保密协议</b> .....	<b>21</b>

附件二：广金期货招投标廉洁协议 .....	22
附件三：合同模板 .....	23

## 第一部分 邀标说明

为了适应广州金控期货有限公司（以下简称“我司”或“广金期货”）IT 建设日益发展的需要，也为了给 IT 系统集成商提供安全、可靠、平等的竞争机会，秉承公开、公平、公正的原则，同时为了规范采购商和供应商各方招标投标的行为，保障买卖双方的合法权益，我司诚邀信誉好、有实力且符合资格的信息系统集成商投标。

### 1.1 邀标项目

邀标项目名称：广金期货总部搬迁综合布线改造项目

### 1.2 招标方式、编号及时间

招标方式：邀请招标、密封递标, 本项目不接受联合投标，不允许分包、转包。投标人可在广州金控期货有限公司官方网站自行下载招标文件，或在广州金控期货有限公司发送的电子邮件中获取。

招标编号：GJQH-IT-2018-01

发标时间：2018 年 3 月 19 日

### 1.3 项目地点和工期

项目地点：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 25 楼

项目实施时间：2018 年 3 月 28 日起，以具体日期为准；施工时间为工作日夜晚和周末，具体按项目所在物业规定时间为准；要求 2018 年 4 月 26 日前完成整个项目。

### 1.4 回标时间和地点

回标文件递交截止时间：2018 年 3 月 23 日 17:00 止，逾期提交的投标文件将不予接收

回标文件递交地点：广州市体育西路 103 号维多利亚广场 A 塔 19 楼

## 1.5 开标时间和地点

开标时间：2018 年 3 月 26 日上午 12:00

开标地点：广州市体育西路 103 号维多利广场 A 塔 19 楼会议室

## 1.6 邀标联系人

地 址：广州市体育西路 103 号维多利广场 A 塔 19 楼

联系人：张先生 020-8559 2119 （项目报价）

周先生 020-3869 9097 （项目技术）

# 第二部分 投标人须知

## 2.1 投标说明

### 2.1.1 投标人准入条件

1. 投标人须是在中华人民共和国范围内注册并遵守有关的中国法律和规章条例。
2. 投标人具有独立法人资格的生产厂商、经销商或代理商，并提供相关资质证明文件复印件（加盖公章），且 2017 年度年检合格；具有专业的技术队伍和专业的施工、服务队伍。
3. 投标人成立 2 年以上，注册资本金 300 万元以上；
4. 投标人具有信息系统集成叁级以上资质（含叁级系统集成）；
5. 投标人应该在广州有常设服务机构（总部或分支机构，不包括办事处）；
6. 投标人应有良好的信誉，如有不良商业记录者，不得参与此项目投标；
7. 投标人必须有足够能力保证按时按质落实投标项目的技术方案实施、质量保证和提供及时的售后服务；
8. 必须符合国家规定的环保、安全等有关要求；
9. 经资格审查，不具备履行合同能力或不符合招标文件要求的不能参加本次投标；
10. 承诺履行中华人民共和国政府采购法的有关规定。

## 2.1.2 投标费用

投标人参加投标，无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 2.1.3 招标文件解释

投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，但应在投标截止时间前三日以书面形式（包括信函或传真）告知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以解释或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已收到招标文件的每一投标人。

## 2.1.4 招标文件修改

1. 在投标截止前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；若澄清或修改问题可能影响资格预审申请文件或者招标文件编制的，招标人将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》进行通知或变动；
2. 招标文件的修改内容称为修改文件，是招标文件的组成部分。如有修改文件，招标人应以书面形式（包括信函、传真）告知所有购买招标文件的投标人。投标人则应以传真、信函等书面形式确认已收到修改；
3. 为使投标人有充分时间对招标文件进行研究，招标人可酌情延长投标截止日期，延长期限在修改文件中说明，修改文件中未作出延长日期的，其投标截止日期不变。

## 2.2 投标文件的编写

### 2.2.1 投标文件的要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
2. 投标文件采用书面方式，使用电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络的投标一概不予接受；
3. 投标人应印制投标文件正本壹份、副本壹份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本有差异，以正本为准，正本和副本应分别密封；

4. 投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

## 2.2.2 投标文件的组成

投标人的投标文件应该包括（但不限于）下列文档：

### （一）资格预审文件

1. 投标人承诺函（见格式一）
2. 营业执照（复印件）
3. 经办人身份证（复印件）
4. 信息系统集成及服务资质证书（复印件）
5. 企业法人证明书及法人代表授权书（见格式二）
6. 以往同类项目成功案例
7. 其它必要资质证明文件

### （二）项目报价文件

投标人采用列表的方式将综合布线、无线 AP、视频监控、门禁考勤等分开报价，并列  
出报价汇总；报价列表应包括材料名称、品牌型号、单位、数量、单价、小计、合计等；报  
价应包括税费，并需提供真实、有效增值税专用发票。报价列表格式参考（见格式三）。

### （三）施工、设计文件

1. 对投标项目综合布线及机房的建设方案和所选产品的相关文档。
2. 设计图纸（信息点分布图、弱电布线线槽图、机柜布局设计图等），如实际施工中  
有变动，可在项目验收时提供准确的设计图纸。
3. 项目进度控制说明。
4. 项目售后服务承诺系维护情况说明。

### （四）协议书

1. 广金期货招投标保密协议（见附件一）
2. 广金期货招投标廉洁协议（见附件二）

对于其他上述未列明的情况或投标人认为存有的自身优势情况等，投标人可在招标书中做合  
理的补充说明，可提供相应证明文件予以证明。

**以上文件必需分别加盖投标单位公章**



### 2.2.3 报价

1. 除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；
2. 投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；
3. 投标人对每标的只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标承诺书中注明；
4. 若投标报价小写与大写存在差异，以大写确定的为准；
5. 投标人对每标的只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标承诺书中注明，并做到投标承诺书的总价与投标报价表中的总价一致；
6. 投标人同一标的两个或以上有选择的报价的投标，将被拒绝；
7. 报价含一切税费，以人民币为报价和结算单位。
8. 标书报价即为最终价格，不再接受任何形式的议价。

## 2.3 投标文件的递交

### 2.3.1 投标文件的密封和标记

1. 投标人应将投标文件正本和副本用标准规范的密封袋分别密封，在密封袋上注明招标编号、投标人名称（全称）、投标项目及“正本”或“副本”等，并在密封袋两端粘贴密封条，加盖骑缝盖；
2. 每一密封袋注明“于 2018 年 3 月 23 日 17:00 时开标之前不准启封”字样。

### 2.3.2 投标文件的递交

投标人在递交投标文件后，可以修改投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，用书面形式将修改文本送交招标人。修改文本同样用密封袋密封，注明“修改文件”字样，在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

### 2.3.3 投标文件的撤回

1. 投标人递交投标文件后，可以撤回投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回；
2. 投标截止后，投标人不得修改和撤回投标文件。

### 2.3.4 迟到的投标文件

招标人将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

## 2.4 开标和评标

### 2.4.1 开标

1. 招标人按投标邀请中规定的时间和地点开标。投标人必须由法人代表或法人代表授权人、技术代表 1-2 名参加开标会；

2. 开标时，当众查验投标文件的密封状况；

3. 招标人当众拆标、唱标，评标委员会评标、询标；

4. 有下列情形之一者，视为无效投标书：

(1) 未按规定密封的；

(2) 发现串标的；

(3) 无投标人法人资格证明书或法人授权委托书的；

(4) 投标书未加盖公章的；

(5) 投标文件中有两个以上报价，且未明确哪个报价有效；

(6) 有提供的投标书但未能按招标文件要求提供所需的全部资料或不能对招标文件作出实质上响应的；

(7) 未按照招标文件规定编制的；

(8) 不符合招标文件有关规定的。

### 2.4.2 评标

1. 招标人依法组建评标小组，其成员由招标人在公司招投标项目评标人员库中（招投标工作小组成员除外）随机抽取组成，评标小组负责人由招投标工作小组在随机抽取的人员名单中确定。评标小组将根据评审标准对被确定为实质性响应招标文件的投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 本次评审评出中标投标人 1 名，根据相关规定约定洽谈合同事宜；

3. 本招标项目采用合理造价区间低价优先议标确定中标人的评标方法。

### 2.4.3 定标

由评标小组完成评标后, 出具评标报告, 经招投标小组审核无误提交公司确定中标人。招标方将在定标后3个工作日内向中标人发出中标公示, 及在公司网站上进行公示(公示期为3天)。

招标方不对落标方解释落标原因解释。

## 2.5 签约履约

中标方和招标方均应按中标通知要求签订合同, 签订合同的依据为投标文件、中标方投标文件及其澄清文件等。

## 2.6 项目验收

### (一) 产品验收

1. 招标人按照投标文件提出的技术指标对产品的性能进行选择测试检查, 由投标人做出测试报告;
2. 项目测试中如出现性能指标或功能不符合投标书时, 招标人有权责任投标人整改, 所产生的一切费用由投标人承担, 或招标人有权拒收;
3. 由于验收不合格, 招标人将追究投标人法律和经济责任。

### (二) 工程验收

1. 项目工程建设结束后, 须至少一周运行平稳后, 方可进行验收工作。
2. 系统平稳运行半个月后, 由投标人和招标人共同组成验收小组, 投标人根据工程建设规范, 提交工程建设与系统验收报告, 并提供工程有关的图纸、施工文档、设备文档等相关资料。
3. 已验收的产品交付使用后出现质量问题, 按质量保证及售后服务承诺书执行。



## 第三部分 投标文件格式

### 3.1 投标文件封面格式

广州金控期货有限公司

总部搬迁综合布线改造项目

**邀  
标  
文  
件**

投 标 单 位： \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法 定 代 表 人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

投 标 时 间： \_\_\_\_\_

## 3.2 投标文件目录格式

# 投标文件目录

- 一、 投标人承诺函（见格式一）
- 二、 企业法定代表人证明书及法人授权委托书（见格式二）
- 三、 投标报价列表（见格式三）
- 四、 技术方案
- 五、 投标人资格、资信证明文件。
- 六、 财务运营状况。
- 七、 质量体系证明、认证文件。
- 八、 投标产品符合招标文件规定的证明文件
- 九、 售后服务承诺。
- 十、 以往同类项目成功案例。

格式一：投标人承诺函

## 投标人承诺函

致：广州金控期货有限公司

项目名称：广金期货总部搬迁综合布线改造项目

经研究上述条款、规范和其他有关文件后，我方愿按上述条款和规范的条件要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿竞投上述项目。

我方提交的投标文件中所有资料均真实可靠，如有虚假材料，我方愿承担所有相关法律责任。我公司愿意该项目总投标含税报价为：¥            (大写人民币            ) 竞投承包上述项目。

本投标文件的有效期自投标截止日后 15 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。如我方中标，我方将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成任务。

我方承诺对本项目招标文件的全部技术条款及合同条款全部响应不作任何偏离。

我方同意投标文件自《投标人须知》中规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自《投标人须知》规定的投标有效截止日期前一直对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。我方理解你们将不受必须接受最低标价的投标或其他任何投标文件的约束。

随同本投标承诺书，我们同意《投标人须知》的规定。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后按《投标人须知》规定未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权追究我方违约责任，并另选中标单位。

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

投 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电 话：

传 真：

日 期：            年            月            日



## 投标人承诺函（附表）

项 目 名 称	
投标含税总报价 (元)	大写:
	小写:
交货期	
委派项目总负责人	
法 定 代 表 人 (签名或盖章)	
授 权 委 托 人 (签名或盖章)	
投 标 单 位 (企业公章)	

格式二：法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

## 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务,为法定代表人(负责人),  
特此证明。

有效期限: (有效期限必须等于或超过本项目投标有效期) \_\_\_\_\_

附: 法定代表人(负责人)

性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

注册号码: \_\_\_\_\_

企业类型: \_\_\_\_\_

经营范围: \_\_\_\_\_

单位: (盖章) \_\_\_\_\_ 年 月 日

兹授权 \_\_\_\_\_ 为我方委托代理人, 其权限是: \_\_\_\_\_

有效期限: (有效期限必须等于或超过本项目投标有效期) \_\_\_\_\_

附: 代理人

性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

注册号码: \_\_\_\_\_

企业类型: \_\_\_\_\_

经营范围: \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ (签名)

授权单位: (盖章) \_\_\_\_\_ 年 月 日

注: ① 法定代表人证明书及授权委托证明书采用此统一格式或按从工商管理部门购买的表格填写, 其他格式无效。

② “授权委托证明书”的有效期限必须等于或超过本项目投标有效期。

格式三：投标报价列表

**广金期货总部搬迁综合布线改造项目投标价格汇总**

序号	分项工程	报价	备注
1	综合布线工程		
2	无线 AP 工程		
3	监控系统工程		
4	门禁考勤工程		
小计	不含税报价		
小计	增值税金额		
合计	项目总金额		

**XXXX 分项工程报价清单**

名称	品牌/规格	数量	单位	单价	金额	备注

#### 格式四：技术方案

##### 技术方案要求

- 1、工程设计安装应符合以下规范：
  - GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
  - GB50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》
  - SJ/T30003-97 《电子计算机机房施工及验收规范》
  - GB2887-2000 《电子计算机场地通用规范》
  - GB6650-86 《计算机机房活动地板的技术要求》
- 2、要求中标方有项目经理负责整个工程施工管理及与用户、物业、装修公司等联络。
- 3、进场施工要有详尽的工程文档，至少包括以下 CAD 图纸：信息点分布图、布线线槽图、配线架对应关系表等。
- 4、工程安装所用产品和材料都必须全新、原装正货，符合国家质量检测标准或具有国家进出口商品检测合格证明。
- 5、其他要求。

## 第四部分 项目需求

### 4.1 项目介绍

我司由于业务发展需要，将搬迁至广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 塔 25 楼，新场地原来有网络布线，但不符合我司要求，需对原布线进行改造。保留原主机房和交换机房，部分信息点位置不动，部分信息点需要变动和增加，需新增无线 AP 系统和门禁考勤系统，原视频监控布线安装在交换机房，需将视频监控移到主机房。

### 4.2 机房建设

1. 保留原主机房和小机房，主机房内两个机柜要移动位置。
2. 小机房为交换机房，功能为远端办公区线路汇聚、网络交换，交换机房只留交换设备，其他原有的设备或系统移到主机房。

### 4.3 综合布线

1. 机柜需安装 1U 的 24 口 RJ45 配线架和 1U 的 24 口理线架，确保每个信息点对应一个配线架端口，并在显著位置打上标签；
2. 网络规划为办公网（外网）和业务网（内网），办公区有些工位既有外网又有内网，内网和外网需物理隔离；
3. 网络信息点具体部署在现场勘查时告知；
4. 信息点位置须安装我司提供的家具布局平面图进行设计，不排除在施工中家具布局图发生微调；
5. 须准确清晰的标明各房间或区域的信息点分布情况；
6. 信息点布线系统所用网线指定 AMP（安普）超五类非屏蔽双绞线，电话系统布线采用清华同方超五类非屏蔽双绞线。

### 4.4 电话通讯

1. 全部电话通讯布线汇聚于主机房，机柜安装 1U 的 50 口 110 配线架，确保工位上



的每个 RJ11 接口对应一个配线架端口；

2. 需预留 50 对电话录音并线用 110 配线架；
3. 须准确清晰标明各信息点分布情况，并提供配线架对应关系表；
4. 电话跳线和录音系统跳线工作。

## 4.5 视频监控系统

1. 两个大门进出口、消防通道进出口、主机房、办公区域通道、财务室、档案室、前台等必须安装视频监控，初步设计 10 个监控点；
2. 摄像头采用海康威视品牌，支持 1080P 图像，带红外夜视，采用 POE 供电方式；
3. 安装网络硬盘录像机和 POE 交换机设备，并进行安装调试；
4. 每个监控点布放一条康普非屏蔽六类网线，所有监控点的网线汇聚到主机房配线架上，监控系统部署到主机房；
5. 视频监控录像要能支持互联网登录或手机登录远程查看；
6. 视频监控线路必须清楚明了，每条线路都必须有准确的标记。

## 4.6 无线 AP 系统

1. 办公区实现 WIFI 全覆盖，采用 AP 方式实现无缝漫游，采用华为解决方案，无线网络需要具备认证和加密功能，可基于每个用户进行流量控制；
2. AP 采用吸顶产品，初步设计需 8 个热点；
3. AP 控制器和交换设备采用机架式设备，热点自带 POE 功能，每个 AP 热点使用康普超五类双绞线，所有 AP 节点汇聚到主机房配线架上；
4. 每个热点的线路图必须清楚明了，并且有准确的标记。

## 4.7 指纹门禁考勤系统

1. 新装指纹门禁考勤系统，实现指纹门禁开门，并带考勤功能，并能实现远程管理；
2. 两个大门、广电机房安装指纹门禁考勤，主机房、小机房、档案室安装指纹门禁，预计安装 3 个指纹门禁考勤节点和 3 个指纹门禁；
3. 指纹门禁所有节点汇聚到主机房配线架上，并且要有准确的标记。

## 4.8 施工要求

1. 弱电施工必须严格按照国家以及行业的标准进行施工；
2. 提供的平面设计图需另提供由 AutoCAD 制作的电子版；
3. 施工时应与装修施工密切配合，按图布线，施工中的暗埋工程修复由装修施工完成，所有材料应符合国家标准，所有塑料制品一律要求使用阻燃材料；
4. 所有空洞施工完成后需用防火材料进行封堵；
5. 暗埋工程在竣工交付验收时应在竣工图中标明清楚。

## 4.9 设备清单

- ▲本次项目采购的硬件设备详见如下清单。
- ▲本次项目要求提供上门安装、调试等服务。
- ▲本次采购产品要求提供原厂不少于一年的免费质保服务。

综合布线工程						
名称	品牌/规格	数量	单位	单价	金额	备注
超五类非屏蔽双绞线	AMP/CAT5E	23	箱			进口/用于网络
超五类非屏蔽双绞线	清华同方/CAT5E	18	箱			国产/用于电话
模块	AMP/CAT5E	330	只			
面板（双口）	AMP	120	只			
面板（单口）	AMP	30	只			
地板插	H. L	5	只			会议室/总经理
开关盒	86#	150	只			本地产
网络线架	AMP/CAT5E	6	个			
110 配线架	AMP/CAT3	2	个			
理线器	AMP	8	个			国产
网络跳线		150	条			
电话跳线		120	条			
PVC 管	20#/波达	1000	米			含其它系统的管
桥架	200*100/非标	200	米			
桥架弯头		10	个			
吊杆	10#	100	根			桥架配件
横担		50	条			桥架配件



小计						
<b>无线 AP 工程</b>						
无线路由器	华为 3010	8	台			
无线路由控制器	华为 6003	1	台			
交换机	Cisco Ws-C2960X-48TS-L	2	台			
辅助材料		1	批			
小计						
<b>监控系统工程</b>						
海康威视 16 路 4 盘位 POE 网络硬盘录像机 (含 3T 硬盘)	DS-7908N-K4/16P	1	台			
海康高清摄像头	DS-2CD3325-I	10	只			见设计方案
POE 交换机	华为 1720-28-PWR-4P	1	台			
小计						
<b>门禁考勤工程</b>						
人脸识别考勤机指纹打卡机上签到一体机	科密 C2600	3	台			
指纹门禁	科密 MF-600T	3	台			一门一个
开门按钮		6	个			一门一个
电磁锁	待定	5	只			一门一个
电源线	RVV2*10	100	米			
辅助材料		1	批			
小计						
合计						
施工费						
管理费						
税金						
工程总造价						

# 附件一：广金期货招投标保密协议

## 广金期货招投标保密协议

甲方：广州金控期货有限公司

乙方：

鉴于甲方就\_\_\_\_\_项目对外公开招标（邀请招标），而乙方作为符合资格的招标对象参与该项目的竞标，现双方达成如下保密协议：

第一条 乙方对甲方本次招标项目工作过程中涉及到的内幕消息、商业秘密或者所获得、知悉的秘密信息均负有严格的保密义务，乙方不得在事先未取得甲方书面同意之前，在任何时间以任何方式予以泄露。

第二条 保密期限，本保密协议长期有效，乙方必须严格保密，直到从甲方知悉该信息向公众公开。

第三条 乙方不得利用所掌握的甲方商业秘密牟取私利；

第四条 乙方因违反本协议规定而给甲方造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿或采取其他法律行动，乙方应向受损方承担相应的法律责任，并赔偿受损方所遭受的经济损失。

第五条 本协议双方签字盖章后生效。

第六条 本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执壹份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

## 附件二：广金期货招投标廉洁协议

### 广金期货招投标廉洁协议

甲方：广州金控期货有限公司

乙方：

为使甲乙双方在招投标过程中保持廉洁自律的工作作风，遵循公开、公平、公正和诚实守信原则，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

- 一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的规定，在招投标过程中诚实守信、廉洁自律。
- 二、甲方及其工作人员应当与乙方保持正常业务交往，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
- 三、甲方及其工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的任何活动等。
- 四、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
- 五、乙方如发现甲方工作人员违反上述协议，应向甲方领导或检察机关举报。
- 六、甲方发现乙方有违反本协议或采取不正当手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方将向贵司或检察机关举报。
- 七、本协议双方签字盖章后生效。
- 八、本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执壹份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

## 附件三：合同模板

### 产品供货合同

供方：\_\_\_\_\_ 合同编号：\_\_\_\_\_

需方：\_\_\_\_\_ 合同编号：\_\_\_\_\_

供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物，经双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：

#### 一、 供货清单

名称	品牌/规格	数量	单位	单价	金额	备注

运输方式： 送货上门    铁快    航空    汽运    快递    自提

1. 运输费用：由供方负责全部货物运费。
2. 需方收货详细地址及收货人（身份证号码）：  
收货人：  
收货地址：
3. 该合同总价为固定价格，已包含税费、运费、维保费用，除非本合同另有规定，需方无需再支付其他任何费用。

#### 二、 付款方式

合同签订后，需方支付给供方合同总金额的 **50%**，即金额：含税价¥\_\_\_\_\_，大写人民币：\_\_\_\_\_；需方于验收合格之日起 **7** 个工作日内支付给供方合同总金额的 **50%**，即金额：含税价¥\_\_\_\_\_，大写人民币：\_\_\_\_\_。

支付方式为： 现金    支票    汇票    电汇

账户名称：

银行账号：

开户行：

另：供方收到货款后应在 3 个工作日内向需方开具合同等额的有效增值税专用发票。

#### 三、 交货方式

1. 交货日期：经双方约定后，由供方负责发货，交货日期以承运人签发单据的日期为准。需方在收到货物时不得无故拒收上述（序号）的物品。
2. 本合同采用的交货方式为：（ ）一次性交付；（ ）分批交货。\_\_\_\_\_

3. 如需分批交货，需方应按照分批交货金额分批结算，供方应按照需方的分金额按合同约定交付增值税专用发票。结算期依据上述合同约定付款方式类推。
4. 如由供方负责发货，交货日期以承运人签发单据的日期为准。
5. 如供方送货，供方应按时将货物送至上述指定地点，如因需方原因或临时变更送货地点的原因，导致供方无法送货或无法按时送货，供方不承担责任，且需方应承担因此给供方增加的费用。
6. 需方的签收人应在收到货物的同时，填写并盖章到货清单并交付或传真给供方，否则，供方提供的发货记录，则成为交货完成的有效证明。

#### 四、 货物验收

1. 验收标准：按原厂产品标准。
2. 验收方式：需方应在收到货物之日起两个工作日内验收完毕，如有质量问题或包装破损严重的应在货到两个工作日之内出具书面说明并交与供方处理，逾期则视为需方已验收合格。
3. 在承运商为供方所指定的前提下，如货到需方时发生货运破损，需方应立即与承运商签订货物破损证明，并将此证明在需方收到货两个工作日内提交供方，否则供方将不负责向承运商办理索赔事宜。
4. 供方所认定的货物到货即损（DOA）条件：（1）非人为损坏（2）外包装无破损（3）机器有明显外观损坏或机器无法正常使用。三条同满足 DOA 方可成立。DOA 申请有效期：需方收到货物五个工作日。

#### 五、 售后服务条款

1. 货物保修期为【三】年。货物质量售后服务期出现问题，供方应负责三包（包修、包换、包退），费用由供方全额负责。
2. 产品故障报修的响应时间：应在接到产品故障报修后四小时内响应，一个工作日内到达现场，两个工作日内处理完毕。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供方应在一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供需方使用，直至原产品故障排除为止。

#### 六、 所有权条款

货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方，如选择分批交付，则需方如期付款后对已交付货物享有所有权，如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务，供方有权将货物收回，同时需方须承担因此给供方造成的一切经济损失，包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。

#### 七、 风险转移

货物损毁的风险自需方验收合格之日起转移到需方。

#### 八、 违约责任

##### （一）供方责任：

（1）供方如因非不可抗力的原因而造成不能交货或交货不符合相关验收标准的或逾期交货，交货日期每延迟一天须按照未交货货款部分的 5% 向需方支付违约金，并赔偿由此给需

方造成的损失。逾期 5 个工作日仍未交货的，供方须按照合同总货款的 30% 向需方支付违约金，同时需方有权解除合同并收回已付货款，并要求供方赔偿由此产生的一切经济损失和费用开支。由于需方责任导致货物不能交付或逾期交付，供方不承担违约责任。

(2) 供方违反第五条约定的售后服务条款，不履行保修、维修义务或履行内容不符合合同约定的，经需方再次书面通知仍不履行的，需方有权另行委托第三方安装调试、维修，相关的费用由供方全额承担，并有权要求供方支付本合同总价的 10% 作为违约金。

(二) 需方责任：

(1) 需方无故拒收送货或代运产品，应承担因此给供方造成的一切经济损失和费用开支。

(2) 需方未能按时履行其付款义务，每延迟一天须按照未付货款部分的 5% 向供方支付违约金，并赔偿由此给供方造成的损失。逾期 5 个工作日仍未付款的，需方须按照合同总货款的 30% 向供方支付违约金，同时供方有权解除合同并收回所有货物，并要求需方赔偿由此产生的一切经济损失和费用开支。

九、 不可抗力

因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的，不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方，应立即将事件情况通知对方，并在 15 天内提供事件详情以及合同不能履行，或部分不能履行，或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行合同的的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的的责任或延期履行。

十、 解决纠纷的方式

(1) 因本合同引起的所有纠纷，先通过协商解决，协商不成的通过向中国广州仲裁委员会以仲裁的方式解决。

(2) 准据法：中华人民共和国法律。

(3) 由此产生的仲裁费、律师费、调查费、差旅费等费用由败诉方承担。

十一、 合同担保

如需提供担保，另签订担保合同作为本合同附件。

十二、 合同变更

合同履行中，如一方需要变更本合同，必须在供方发货日前两日以书面形式提出，在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。

十三、 双方约定其他事项： \_\_\_\_\_

十四、 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十五、 本合同壹式肆份，双方各执贰份。经双方代表签字盖章后生效，每份具有同等法律效力。未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》的规定处理。

十六、 合同签订地点：广州

供 方： \_\_\_\_\_ 需 方： \_\_\_\_\_  
代 表 人： \_\_\_\_\_ 代 表 人： \_\_\_\_\_



地 址:

电 话:

开户银行:

账 号:

签订日期: 年 月 日

地 址:

电 话:

开户银行:

账 号:

签订日期: 年 月 日